

Persiane



APRIAMO
NUOVI
ORIZZONTI

+29
anni di esperienza

+50.000
metri quadri

+2000
partner



Dal 1994, Optimedia produce serramenti in PVC e ALLUMINIO arrivando oggi ad avere una moderna e impressionante capacità produttiva. Dal 2006, esportiamo i nostri prodotti avendo oggi più di 2.000 partners in tutto il mondo.

LA NOSTRA VISIONE:

Essere un leader europeo nella produzione di infissi in PVC e alluminio, offrendo supporto a tutti i nostri partner. Per raggiungere questo obiettivo, manteniamo i nostri principi di base fondamentali: un'alta qualità dei nostri prodotti e la relazione con i nostri partner come priorità assolute.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

Produrre finestre e porte che siano certificate, prodotte e consegnate secondo gli standard più alti richiesti dal mercato.



FORNITORI

DOMAL, membro del Gruppo HYDRO, si distingue come leader del mercato nel settore dei sistemi di finestre, porte e accessori in alluminio. Con una presenza solida in tutti i segmenti del mercato dell'alluminio, DOMAL si impegna a sviluppare continuamente soluzioni innovative e durevoli in alluminio, appositamente create per soddisfare le esigenze dell'architettura contemporanea.

Parlando di sistemi oscurabili, DOMAL offre una vasta gamma di persiane in alluminio, riconosciute per il loro design eccezionale e la loro superiore qualità. Questi prodotti sono apprezzati per la facilità e la rapidità con cui possono essere mantenuti, per la durata nel tempo dell'aspetto, del colore delle persiane e per la longevità del sistema in alluminio. Le persiane DOMAL sono perfette esteticamente e tecnicamente per qualsiasi contesto architettonico.

domal.it

Genovese

CON TELAIO A ANTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

Telai profondità da 45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm

Trapezoidali 64 mm x 10 mm

A goccia 70 mm x 16,7 mm

Doghe verticali / orizzontali

83 mm x 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi

Lamelle orientabili

Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese

Telaio con aletta da 28 mm

Telaio con aletta da 50 mm



La serie Genovese rappresenta la combinazione perfetta tra design tradizionale e la durabilità nel tempo. Grazie alla possibilità di integrare numerose tipologie di lamelle, fisse e orientabili, conferisce flessibilità alla configurazione del sistema e garantisce le condizioni di illuminazione desiderate. La qualità superiore dei materiali garantisce la protezione dell'abitazione da eventuali fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazione o intrusione.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Genovese

CON ANTA STORICA
SENZA BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm
Trapezoidali 64 mm x 10 mm
A goccia 70 mm x 16,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
83 mm x 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Telaio con aletta da 28 mm
Telaio con aletta da 50 mm



La serie GENOVESE offre la possibilità di configurare persiane senza telaio con ante storiche SENZA battuta adatte per tutti quei edifici storici dove e' richiesta questa soluzione tecnica ed estetica. Per questa serie le cerniere vengono fissate direttamente sul muro non avendo piu l'ingombro del telaio. L'anta storica senza battuta e' configurabile con lamelle fisse e orientabili conferendo flessibilità al sistema e garantendo allo stesso tempo il controllo del livello di illuminazione desiderato, senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e all'intimità dell'abitazione.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Genovese

CON ANTA STORICA
CON BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm
Trapezoidali 64 mm x 10 mm
A goccia 70 mm x 16,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
90 mm x 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese
Telaio con aletta da 28 mm
Telaio con aletta da 50 mm



La serie Genovese offre la possibilità di configurare persiane senza telaio con anta storica CON battuta offrendo la possibilità di mantenere l'aspetto storico dell'edificio nonostante la ristrutturazione. La soluzione incornicia in modo elegante l'apertura della persiana stessa offrendo una perfetta chiusura perimetrale. Il sistema permette la configurazione con numerose tipologie di lamelle e garantisce allo stesso tempo protezione da fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazioni o intrusioni esterne.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Ventimiglia

CON TELAIO E ANTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

30 mm

Telai profondità da 37 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm

Doghe verticali / orizzontali

123.5 mm x 9 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese



La serie VentiMiglia offre la soluzione minimale per le persiane. Con uno spessore di soli 30 mm, il sistema si integra perfettamente in ogni condizione e stile architettonico richiesto, garantendo allo stesso tempo l'oscuramento e l'intimità dell'ambiente interno. La qualità del prodotto e dei materiali utilizzati garantisce durabilità nel tempo e la protezione dell'abitazione dai fattori ambientali esterni.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Ventimiglia

CON ANTA SENZA BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

30 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm
Doghe verticali / orizzontali
123.5 mm x 9 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Doghe verticali / orizzontali

EXTRA CONFIGURAZIONI

Sportello alla Genovese



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO




La serie VentiMiglia e' configurabile anche senza il telaio utilizzando solo l'anta SENZA battuta che offre un aspetto meno ingombrante integrandosi perfettamente con l'aspetto estetico dell'edificio. Con soli 30 mm di spessore, il sistema resiste in modo ottimale alle diverse condizioni meteorologiche e garantisce l'oscuramento e la privacy dell'abitazione.



Scorrevole

A MANTOVANA P60



GEOMETRIA DEL PRODOTTO

40 mm

Profondità del telaio 65 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm

Trapezoidali 64 mm x 10 mm

A goccia 70 mm x 16,7 mm

Doghe verticali / orizzontali

90 mm x 16 mm

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



I sistemi di persiane scorrevoli a MANTOVANA facilitano l'oscuramento di ampie superfici vetrate e/o l'oscuramento parziale. Tra i principali vantaggi vi sono la facilità di manipolazione delle persiane, la loro versatilità e l'impatto estetico che possono avere sulla facciata, indipendentemente dallo stile architettonico. L'ingombro molto ridotto rispetto ai sistemi tradizionali garantisce la scelta ideale per coloro che desiderano una gestione ottimale dello spazio.

TIPO DI OSCURAMENTO

Lamelle fisse aperte a 30 gradi

Lamelle orientabili

Doghe verticali / orizzontali



Scorrevole

INTERNO MURO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

41 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE

Ovali 50 mm x 10 mm
Trapezoidali 64 mm x 10 mm
A goccia 70 mm x 16,7 mm
Doghe verticali / orizzontali
90 mm x 16 mm



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

domal
l'alluminio è di casa


Gli scorrevoli interno muro sono la soluzione adatta per coloro che in fase di ristrutturazione (o anche per nuove costruzioni) sono obbligati dall'aspetto tecnico ed estetico dell'edificio di nascondere il sistema scorrevole. Questo sistema si nasconde completamente dietro la facciata e mantiene tutti i vantaggi offerti dai sistemi tradizionali. Le numerose tipologie di lamelle conferiscono flessibilità al sistema offrendo la possibilità di configurarlo con lamelle fisse o orientabili garantendo le condizioni di luce desiderate e mantenendo la sicurezza e la privacy desiderata.

TIPO DI OSCURAMENTO


Lamelle fisse aperte a 30 gradi
Lamelle orientabili
Doghe verticali / orizzontali




Tipologie di Oscuramento




Fisse ovali



Fisse trapezoidali



Orientabili a goccia



Doghe verticali / orizzontali

VANTAGGI

Contribuiscono a regolare il livello di illuminazione all'interno dell'abitazione.

Garantiscono la privacy dell'abitazione, prevenendo nel contempo intrusioni non autorizzate.

Proteggono le finestre in qualsiasi condizione meteorologica, migliorando anche l'isolamento acustico e termico dell'abitazione.

Possono costituire elementi significativi dal punto di vista estetico per la facciata dell'edificio, adatti sia per i nuovi edifici che per ristrutturazioni e restauri.

Mazzetta dei colori

Nell'intenzione di rispondere a tutte le esigenze del mercato, offriamo la possibilità di scegliere da una vasta gamma di finiture. Le nostre colorazioni includono colori lucidi, opachi, strutturali, anodizzati ed effetto legno.

Per garantire la resistenza nel tempo del colore, tutte le nostre finiture sono trattate contro la corrosione (adatti alla zone con alta salinità).

Per garantire ottime tempistiche di consegna abbiamo scelto per voi le seguenti colorazioni e finiture standard disponibili a magazzino.

COLORI DI STOCK

Ral 6005 opaco



Nussbaum



GoldenOak




Ral 9010 opaco




Ral 8017 opaco




GENOVESE CON TELAIO E ANTA




GENOVESE CON ANTA STORICA SENZA BATTUTA




GENOVESE CON ANTA STORICA CON BATTUTA




VENTIMIGLIA CON TELAIO E ANTA




SCORREVOLE A MANTOVANA P60



VENTIMIGLIA CON ANTA SENZA BATTUTA



SCORREVOLE INTERNO MURO



Unisciti al team Optimedia

Stiamo reclutando costantemente AGENTI che rappresentino Optimedia. Vendiamo in tutti i continenti in modo che tu possa essere un rivenditore eccezionale nella tua zona.



Seguici

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
italia@optimedia.eu

optimedia.eu