


Accessori



APRIAMO
NUOVI
ORIZZONTI

+29
anni di esperienza

+50.000
metri quadri

+2000
partner



Dal 1994, Optimedia produce serramenti in PVC e ALLUMINIO arrivando oggi ad avere una moderna e impressionante capacità produttiva. Dal 2006, esportiamo i nostri prodotti avendo oggi più di 2.000 partners in tutto il mondo.

LA NOSTRA VISIONE:

Essere un leader europeo nella produzione di infissi in PVC e alluminio, offrendo supporto a tutti i nostri partner. Per raggiungere questo obiettivo, manteniamo i nostri principi di base fondamentali: un'alta qualità dei nostri prodotti e la relazione con i nostri partner come priorità assolute.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

Produrre finestre e porte che siano certificate, prodotte e consegnate secondo gli standard più alti richiesti dal mercato.



Con oltre 70 anni di esperienza, ALUPROF SA è un produttore leader in Europa di sistemi in alluminio con rappresentanti e centri di distribuzione in molti paesi in Europa e negli Stati Uniti. Attualmente l'azienda produce in 5 diversi stabilimenti, avendo oltre 1900 clienti in 57 paesi.

aluprof.com



Fondata nel 1977, SUNBELL è leader nel settore dei sistemi oscuranti tecnologicamente avanzati. L'azienda si distingue per il forte legame tra sviluppo, prodotto e design. Tecnologia all'avanguardia applicata ai sistemi oscuranti e stile "Made in Italy" sono l'anima di tutti i progetti Sunbell, grazie a processi produttivi innovativi in continua evoluzione.

sunbell.it



SOMFY nasce in Francia, nel 1969, nella città di Cluses, dove ha sviluppato il primo motore tubolare, aprendo così la strada agli avvolgibili motorizzati, schermature solari, tende da sole e veneziane elettriche. Nel 1997 l'azienda integra la tecnologia radio nei motori iniziando ad affrontare la progettazione dei suoi prodotti da una prospettiva ecologica, garantendo un minor consumo energetico, affidabilità e tutela dell'ambiente.

somfy.com



SMART HOME è un produttore ungherese di motori e automazioni per sistemi oscuranti. Con oltre 10 anni di esperienza, l'azienda utilizza le più recenti tecnologie di produzione e materiali di ottima qualità per tutti i suoi prodotti.

smart-home.hu

Tapparelle

CON CASSONETTO
ESTERNO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

167 x 165 mm
183 x 180 mm
207 x 205 mm

LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SK

AZIONAMENTO

**Manuale/
Motorizzato**



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

I sistemi di tapparelle applicate all'esterno sono la soluzione ideale per gli edifici con serramenti esistenti. Poiché i sistemi non sono integrati nella finestra, non richiedono alcuna preparazione o pre-installazione, offrono molta flessibilità ai clienti. Queste soluzioni possono essere montate sia all'interno che all'esterno del telaio della finestra oppure direttamente sulla facciata dell'edificio. Optimedia vi offre tapparelle in alluminio estruso e coibentate che garantiscono un'ottima stabilità e rigidità dell'intero sistema.



Possibilità di configurazione

Dal punto di vista estetico si può scegliere tra cassonetti con bordi tagliati a 45°, cassonetti semiovali o ovali con o senza la possibilità di integrarli nella facciata dell'edificio. Nel caso si desiderassero soluzioni che si integrino perfettamente nella facciata, i cassonetti in cartongesso sono uno dei sistemi ombreggianti più eleganti.

I nostri sistemi possono essere dotati anche di tapparelle con zanzariera integrata. Questa funzione protegge la tua casa dagli insetti e limita l'esposizione all'eccessiva radiazione solare in estate e la perdita di calore in inverno.

Aluprof SK-in



Aluprof SKO



Aluprof SKP



Aluprof SKO-P



Aluprof SP-E




SISTEMI PER LE GUIDE

Guida con due vie per lamelle e zanzariera
Guida con una via per lamelle



COLORI STANDARD DELLE LAMELLE



Tapparelle

CON CASSONETTO
SOVRAPPOSTO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

230 x 170 mm
230 x 210 mm
255 x 240 mm

LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SKT
OPOTERM

AZIONAMENTO

Manuale/
Motorizzato

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Il sistema dei monoblocchi sovrapposti e' adatto sia per le nuove costruzioni che per l'ammmodernamento di quelle esistenti, in ambo i casi offre un ottimo isolamento termico oltre alla schermatura solare. Grazie al particolare design dei cassonetti, questi possono essere integrati totalmente o parzialmente nella facciata dell'edificio, diventandone così un elemento discreto. Un vantaggio dei sistemi Aluprof SKT è la possibilità di accedere al sistema, dall'interno della stanza, con ispezione frontale o inferiore.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Possibilità di configurazione

Dal punto di vista estetico possono essere scelti monoblocchi con cassonetti intonacabili che si integrano perfettamente nella parete, sia esternamente che internamente. Allo stesso tempo offriamo la possibilità di utilizzare cassonetti dal design moderno da integrare perfettamente con l'aspetto della stanza.

I nostri sistemi possono essere dotati anche di tapparelle con zanzariera integrata. Questa funzione protegge la tua casa dagli insetti e limita l'esposizione all'eccessiva radiazione solare in estate e la perdita di calore in inverno.

Aluprof SKT OPOTERM



Aluprof SKT OPOTERM



Aluprof SKT OPOTERM ALU



Aluprof SKT OPOTERM



Aluprof SKT OPOTERM NOVA




SISTEMI PER LE GUIDE

Guida con due vie per lamelle e zanzariera
Guida con una via per lamelle



COLORI STANDARD DELLE LAMELLE



Tapparelle

ADATTE ALLA
RISTRUTTURAZIONE



LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SDZ

AZIONAMENTO

**Manuale/
Motorizzato**

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Sistemul de rolete de renovare este soluția perfectă în cazurile în care vechiul sistem trebuie înlocuit. Designul special al sistemului Aluprof SDZ permite instalarea rapidă și minim invazivă a sistemului în spații deja existente. De asemenea, Optimedia vă pune la dispoziție și cutii/casoneti din PVC, compatibile cu acest sistem.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Frangisole

TAPPARELLE VENEZIANE ESTERNE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

150 x 200 - 440 mm

LAMELLE

C80 / Z90

DIMENSIONI MASSIME

4500 x 4000 mm

VERSIONE

ALUPROF SFZ/A

AZIONAMENTO

Motorizzato



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le veneziane rappresentano una soluzione moderna ed efficiente in termini di efficace controllo solare interno e protezione degli ambienti dal surriscaldamento, garantendo al tempo stesso il comfort visivo. Le lamelle regolabili offrono agli utenti la libertà di regolare la quantità di luce che entra negli spazi interni. Allo stesso tempo, l'estetica dei profili e degli elementi strutturali in alluminio conferiscono alla facciata un aspetto contemporaneo.



Possibilità di configurazione

Oltre alla versione base, offriamo ai nostri clienti altre tre opzioni distinte. La versione autoportante è stata sviluppata principalmente per le grandi superfici vetrate. Gli elementi portanti di questo sistema fungono contemporaneamente da guide per le lamelle.

Nel caso in cui si desidera ottenere una facciata dall'aspetto uniforme è possibile scegliere sia la versione con monoblocco intonacabile che quella con le guide nascoste. In entrambi i casi, i sistemi richiedono una pianificazione fin dalla fase di progettazione.

Aluprof SZF/S



Aluprof SZF/BX



Aluprof SZF/P



Costruzione della guide:

Disponibilità di scelta tra due tipologie di perni: acciaio e pvc.

Le lamelle delle veneziane sono realizzate in lamiera di alluminio e sono disponibili in due forme: C e Z. Le lamelle a C garantiscono rigidità e resistenza al vento e possono essere ruotate da 0° a 180°. Le lamelle a Z, grazie alla loro struttura, offrono un ombreggiamento più completo e sono inoltre dotate di una speciale guarnizione fonoassorbente e possono ruotare da 0° a 90°.

I tessuti delle veneziane sono realizzate in poliestere e sono trattati termicamente, garantendo così un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, allo strappamento, allo sfregamento, nonché all'azione dei raggi UV o alla comparsa di muffe. I tessuti sono disponibili in grigio e nero.

Le guide sono dotate di speciali elementi di tenuta che riducono il rumore che si può verificare quando, a causa del vento, le lamelle urtano le guide.

VANTAGGI:

Ripiegamento automatico in caso di forte vento

Comfort ottico, senza effetto di accecamento

Adeguatezza accesso alla luminosità

Microclima adatto nella stanza

COLORI STANDARD DELLE LAMELLE



Motorizzazioni



Le opzioni di azionamento motorizzato consentono ai nostri clienti un utilizzo semplice e automatizzato dei sistemi oscuranti. Consentono un funzionamento silenzioso del sistema grazie all'integrazione di motori di ultima generazione. Allo stesso tempo, le opzioni dei sensori di vento e luce garantiscono sia la durata del sistema di ombreggiatura che il comfort termico nella stanza.

DETTAGLI TECNICI

Attraverso le gamme di motori Somfy e Smart Home, i nostri clienti beneficiano di un'ampia gamma di prodotti, ad un prezzo molto competitivo. Entrambi i fornitori consentono di incorporare i motori nei sistemi SmartHome, in modo che possano essere gestiti e programmati dalla distanza. Una volta chiuse, le tapparelle motorizzate offrono una maggiore protezione contro l'effrazione grazie al bloccaggio automatico del motore. Con l'avvio e l'arresto ottimizzato delle tapparelle, i sistemi oscuranti godono di una maggiore durata nel tempo, l'asse centrale e le lamelle del telo sono protetti da urti e movimenti bruschi.

Controllo Intelligente

Il progresso tecnologico e i prezzi sempre più convenienti fanno sì che ormai quasi tutte le tende siano dotate di un gruppo elettrico. Il controllo elettrico non solo garantisce la comodità d'uso, ma riduce anche i costi di manutenzione e funzionamento dell'edificio, creando al tempo stesso il microclima appropriato all'interno degli ambienti. Grazie all'utilizzo di diverse tipologie di accessori come sensori meteo (vento, solare, ecc.) o timer, si possono creare scenari adattati alle esigenze di ogni cliente. Possono essere gestiti con l'ausilio di un semplice smartphone o tablet.



SOMFY RS100

Il motore Somfy RS100 è il motore premium della nostra gamma di prodotti. Beneficiando di una velocità regolabile, sensori di ostacolo e sensori di temperatura, nonché della possibilità di integrare pannelli solari adatti, il motore garantisce la guida più versatile, silenziosa, sicura ed ecologica sul mercato. Grazie ai componenti di qualità, anche la durata del motore è ai massimi livelli, essendo stato testato per oltre 17.500 cicli. Essendo un motore Plug-and-Play può essere facilmente installato, impostato o addirittura ripristinato senza alcuna difficoltà.

AVANZATE

Discreto

Velocità ridotta per garantire un azionamento silenzioso

Azionamento Graduale

Avvio e arresto graduali per proteggere il telo (velocità 6 giri/min).

Rilevamento degli ostacoli

Il sistema si arresta se viene rilevato un ostacolo durante la discesa.

Resistenza all'effrazione

Resistenza al sollevamento, il rullo non si solleva quando la tenda è abbassata.

Protezione in caso di basse temperature

L'azionamento viene automaticamente bloccato nel caso in cui il telo è ghiacciato

Veneziane



SPESSORE CANALINA
INTERNO VETRO

20/27 mm

LAMELLE

12.5 mm

DIMENSIONI MASSIME

camera 20 mm
2000x2700 mm

camera 27 mm
2500x3000 mm

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Le veneziane interno vetro offrono molteplici opzioni per la regolazione del livello di luminosità e garantiscono un'estrema facilità d'uso. La versione motorizzata è una soluzione innovativa che porta il massimo del comfort. Allo stesso tempo, il sistema manuale offre un eccellente rapporto qualità-prezzo senza compromettere il design.

AZIONAMENTO

**Manuale/
Motorizzato**



Azionamento



UP&DOWN

Up&Down è un sistema unico, alimentato da una batteria ricaricabili, dotato di un attuatore magnetico e di un sistema di controllo elettronico posto all'esterno della vetrata. Questo sistema non necessita l'installazione di cavi elettrici e si abitua facilmente a qualsiasi tipologia di infisso, compresi quelli scorrevoli. Inoltre, Up&Down può essere dotato di un pannello solare per garantire il funzionamento senza batteria ed evitare altre risorse di alimentazione.

Sunbell ha creato e brevettato un sistema esclusivo che permette di controllare le veneziane senza richiedere una fonte elettrica. Questa innovazione è stata sviluppata per garantire sicurezza, flessibilità e durata del prodotto.

SUNCORD

Suncord è un sistema magnetico manuale che offre la possibilità di sollevare e orientare le lamelle tramite due magneti, uno posizionato all'esterno e l'altro all'interno del vetro. Il controllo esterno, applicato al vetro, avviene tramite una corda. Muovendo questa corda si ruotano i due magneti per posizionare e azionare la veneziana nel modo desiderato.

AVANJATE

Il sistema può essere installato in vetrocamere che hanno una canalina interna del vetro da 20 mm e 27 mm

sistema eccellente di protezione, oscurante che permette la regolazione ed il livello di luminosità nella stanza

Non e' necessario l'installazione di impianti elettrici per l'azionamento del sistema

Il sistema non richiede manutenzione

Up&Down è il primo ed unico sistema di azionamento delle veneziane con batterie ricaricabili, brevettato a livello europeo

COLORI STANDARD DELLE LAMELLE



002



056



051



028



048



052



029



050



053

Zanzariere

PLISSETTATE

DIMENSIONI MASSIME ANTA

4000x3200 mm

MATERIALE


Alluminio

VERSIONE

MPH Harmony

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere plissettate sono state sviluppate per garantire una gestione efficiente dello spazio. È perfetto per porte e scorrevoli di grandi dimensioni, avendo la possibilità di realizzare larghezze fino a 4 metri. Questo sistema offre molteplici vantaggi, tra cui la facilità d'uso e la soglia ribassata. Inoltre, il sistema offre soluzioni per spazi angolari.



Zanzariere

AVVOLGIBILI

DIMENSIONI MASSIME ANTA

2000x2500 mm

MATERIALE

Alluminio

VERSIONE

**Aluprof MZN
Aluprof MZH**

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere avvolgibili offrono una protezione efficace contro gli insetti per lo spazio interno, che può essere facilmente azionato in qualsiasi momento. I componenti strutturali in alluminio conferiscono al sistema durata e resistenza a lungo termine. Aluprof MZN e MZH sono soluzioni per un'estetica sublime, che si integrano perfettamente in ogni contesto grazie alle dimensioni ridotte del cassonetto.



Zanzariere

SCORREVOLE

DIMENSIONI MASSIME ANTA


1700x2500 mm

MATERIALE

Alluminio

VERSIONE

Aluprof MRP



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere scorrevoli sono perfettamente adatte per porte scorrevoli estremamente grandi. Grazie all'utilizzo dei binari di scorrimento di dimensioni ridotte, questo sistema si integra facilmente specialmente nel caso di porte e scorrevoli con soglia bassa.

AZIONAMENTO

Manuale



Zanzariere

BATTENTI (CON CERNIERE)

DIMENSIONI MASSIME ANTA

1500x2500 mm

MATERIALE

Alluminio

VERSIONE

Aluprof MRO

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere battenti (con le cerniere) sono adatte a tutte le tipologie di porte. Le cerniere con speciali meccanismi di chiusura, insieme alle due versioni di maniglie ergonomiche, garantiscono un facile utilizzo del sistema.



Zanzariere

FISSE

DIMENSIONI MASSIME ANTA

1600x2500 mm

MATERIALE


Alluminio

VERSIONE

Aluprof MRO

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere fisse sono adatte a tutte le nostre tipologie di finestre. Questo sistema permette l'integrazione di diverse tipologie di reti, comprese quelle antiallergiche, che, grazie alla loro speciale struttura, impediscono l'ingresso del all'interno dell'abitazione.



Unisciti al team Optimedia

Stiamo reclutando costantemente AGENTI che rappresentino Optimedia. Vendiamo in tutti i continenti in modo che tu possa essere un rivenditore eccezionale nella tua zona.




Seguici

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
italia@optimedia.eu

optimedia.eu